

2

CORNIÈRES, CORNIÈRES DE STRUCTURE ANGLES, STRUCTURAL ANGLES



Au-delà de la grande variété de cornières et de cornières de structure dont nous disposons, nous sommes en mesure d'offrir des cornières de structures recouvertes d'une couche d'apprêt (primer) telles qu'utilisées par les entreprises spécialisées.

In addition to our extensive inventory of angles and structural angles, we can supply you with structural angles with primer coating, as used by specialized companies.





La renommée d'Acier Bouchard repose entre autres sur la qualité du service offert par chacun de nos employés. Notre vision de la réussite passe par la satisfaction de notre clientèle et c'est pourquoi nous nous faisons un devoir de répondre jour après jour à vos besoins de façon efficace et professionnelle.

Acier Bouchard has earned its reputation notably through the outstanding customer service provided by our entire staff. Our idea of success is a satisfied customer. That's why we make it our business to meet your needs day after day, as efficiently and professionally as possible.

DIMENSIONS			Lb/Pi lin. Lb/Lin. ft
IMP. Pouce/Inch	MET. mm		
1/2 x 1/2 x 1/8	12.7 x 12.7 x 3.18	.380	
3/4 x 3/4 x 1/8	19 x 19 x 3.18	.590	
1 x 1 x .109	25.4 x 25.4 x 2.78	.700	
x 1/8	x 3.18	.800	
x 3/16	x 4.76	1.160	
x 1/4	x 6.35	1.490	
1 1/4 x 1 1/4 x 1/8	31.8 x 31.8 x 3.18	1.010	
x .109	x 2.78	.886	
x 3/16	x 4.76	1.480	
x 1/4	x 6.35	1.920	
1 1/2 x 1 1/2 x .109	38.1 x 38.1 x 2.78	1.070	
x 1/8	x 3.18	1.230	
x .137	x 3.44	1.330	
x .155	x 3.89	1.510	
x 3/16	x 4.76	1.800	
x 1/4	x 6.35	2.340	
x 5/16	x 7.94	2.860	
x 3/8	x 9.53	3.350	
1 3/4 x 1 3/4 x 1/8	44.4 x 44.4 x 3.18	1.440	
x .143	x 3.60	1.630	
x .155	x 3.89	1.770	
x 3/16	x 4.76	2.120	
x 1/4	x 6.35	2.770	
x 5/16	x 7.94	3.390	

DIMENSIONS			Lb/Pi lin. Lb/Lin. ft
IMP. Pouce/Inch	MET. mm		
2	x 1 1/2 x 1/8	50.8 x 38.1 x 3.18	1.440
	x 3/16	x 4.76	2.120
	x 1/4	x 6.35	2.770
	x 5/16	x 7.94	3.390
2	x 2	50.8 x 50.8 x 3.18	1.650
	x .156	x 3.97	2.039
	x .166	x 4.22	2.160
	x 3/16	x 4.76	2.440
	x .217	x 5.52	2.793
	x 1/4	x 6.35	3.190
	x 5/16	x 7.94	3.920
	x 3/8	x 9.53	4.700
2 1/2	x 1 1/2 x 3/16	63.5 x 38.1 x 4.76	2.440
	x 1/4	x 6.35	3.190
	x 5/16	x 7.94	3.920
2 1/2	x 2	63.5 x 50.8 x 4.76	2.750
	x 1/4	x 6.35	3.620
	x 5/16	x 7.94	4.500
	x 3/8	x 9.53	5.300
2 1/2	x 2 1/2 x 3/16	63.5 x 63.5 x 4.76	3.070
	x .212	x 5.39	3.450
	x .230	x 5.84	3.750
	x 1/4	x 6.35	4.100
	x 5/16	x 7.94	5.000
	x 3/8	x 9.53	5.900
	x 1/2	x 12.7	7.700

DIMENSIONS			Lb/Pi lin. Lb/Lin. ft	
IMP. Pouce/Inch		MET. mm		
3	x 2	x 3/16	76.2 x 50.8 x 4.76	3.070
		x 1/4	x 6.35	4.100
		x 5/16	x 7.94	5.000
		x 3/8	x 9.53	5.900
		x 1/2	x 12.7	7.700
3	x 2 1/2	x 3/16	76.2 x 63.5 x 4.76	3.390
		x 1/4	x 6.35	4.500
		x 5/16	x 7.94	5.600
		x 3/8	x 9.53	6.600
		x 1/2	x 12.7	8.500
3	x 3	x 3/16	76.2 x 76.2 x 4.76	3.710
		x 1/4	x 6.35	4.900
		x 5/16	x 7.94	6.100
		x 3/8	x 9.53	7.200
		x 1/2	x 12.7	9.400
3 1/2	x 2 1/2	x 1/4	88.9 x 63.5 x 6.35	4.900
		x 5/16	x 7.94	6.100
		x 3/8	x 9.53	7.200
		x 1/2	x 12.7	9.400
3 1/2	x 3	x 1/4	88.9 x 76.2 x 6.35	5.400
		x 5/16	x 7.94	6.600
		x 3/8	x 9.53	7.900
		x 1/2	x 12.7	10.200
3 1/2	x 3 1/2	x 1/4	88.9 x 88.9 x 6.35	5.800
		x 5/16	x 7.94	7.200
		x 3/8	x 9.53	8.500
		x 1/2	x 12.7	11.100

CORNIÈRES DE STRUCTURE / STRUCTURAL ANGLES

DIMENSIONS				Lb/Pi lin. Lb/Lin. ft	
IMP. Pouce/Inch		MET. mm			
4	x 3	x 1/4	101.6 x 76.2	x 6.35	5.800
		x 5/16		x 7.94	7.200
		x 3/8		x 9.53	8.500
		x 1/2		x 12.7	11.100
		x 5/8		x 15.9	13.600
4	x 3 1/2	x 1/4	101.6 x 88.9	x 6.35	6.200
		x 5/16		x 7.94	7.700
		x 3/8		x 9.53	9.100
		x 1/2		x 12.7	11.900
		x 5/8		x 15.9	14.700
4	x 4	x 1/4	101.6 x 101.6	x 6.35	6.600
		x 5/16		x 7.94	8.200
		x 3/8		x 9.53	9.800
		x 1/2		x 12.7	12.800
		x 5/8		x 15.9	15.700
		x 3/4		x 19.0	18.500
5	x 3	x 1/4	127 x 76.2	x 6.35	6.600
		x 5/16		x 7.94	8.200
		x 3/8		x 9.53	9.800
		x 1/2		x 12.7	12.800
5	x 3 1/2	x 1/4	127 x 88.9	x 6.35	7.000
		x 5/16		x 7.94	8.700
		x 3/8		x 9.53	10.400
		x 1/2		x 12.7	13.600
		x 5/8		x 15.9	16.800
		x 3/4		x 19.0	19.800

DIMENSIONS			Lb/Pi lin. Lb/Lin. ft	
IMP. Pouce/Inch	MET. mm			
5	x 5	x 5/16	127 x 127 x 7.94	10.300
		x 3/8	x 9.53	12.300
		x 1/2	x 12.7	16.200
		x 5/8	x 15.9	20.000
		x 3/4	x 19.0	23.600
6	x 3 1/2	x 5/16	152.4 x 88.9 x 7.94	9.800
		x 3/8	x 9.53	11.700
		x 1/2	x 12.7	15.300
6	x 4	x 5/16	152.4 x 101.6 x 7.94	10.300
		x 3/8	x 9.53	12.300
		x 1/2	x 12.7	16.200
		x 5/8	x 15.9	20.000
		x 3/4	x 19.0	23.600
6	x 6	x 5/16	152.4 x 152.4 x 7.94	12.400
		x 3/8	x 9.53	14.900
		x 1/2	x 12.7	19.600
		x 5/8	x 15.9	24.200
		x 3/4	x 19.0	28.700
		x 7/8	x 22.2	33.100
		x 1	x 25.4	37.400
7	x 4	x 3/8	177.8 x 101.6 x 9.53	13.600
		x 7/16	x 11.1	15.800
		x 1/2	x 12.7	17.900
		x 5/8	x 15.9	22.100
		x 3/4	x 19.0	26.200

CORNIÈRES DE STRUCTURE / STRUCTURAL ANGLES

DIMENSIONS			Lb/Pi lin. Lb/Lin. ft
IMP. Pouce/Inch	MET. mm		
8 x 4	x 7/16	203.2 x 101.6 x 11.1	17.200
	x 1/2	x 12.7	19.600
	x 5/8	x 15.9	24.200
	x 3/4	x 19.0	28.700
	x 1	x 25.4	37.400
8 x 6	x 1/2	203.2 x 152.4 x 12.7	23.00
	x 9/16	x 14.3	25.700
	x 5/8	x 15.9	28.500
	x 3/4	x 19.0	33.800
	x 1	x 25.4	44.200
8 x 8	x 1/2	203.2 x 203.2 x 12.7	26.400
	x 5/8	x 15.9	32.700
	x 3/4	x 19.0	38.900
	x 7/8	x 22.2	45.000
	x 1	x 25.4	51.000
9 x 4	x 1/2	228.6 x 101.6 x 12.7	21.300
	x 5/8	x 15.9	26.300
	x 3/4	x 19.0	31.300
	x 7/8	x 22.2	36.100
	x 1	x 25.4	40.800

BARRES EN « T » / « T » BARS

DIMENSIONS			Lb/Pi lin. Lb/Lin. ft
IMP. Pouce/Inch	MET. mm		
1 1/2 x 1 1/2 x 3/16	38.1	x 38.1 x 4.76	1.90
2 x 2 x 1/4	50.8	x 50.8 x 6.35	3.62